



ที่ ชร ๕๖๐๐๑/ว ๐๕๒๖

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว
๒๐๐ หมู่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว
อำเภอเมืองเชียงราย ชร ๕๗๑๐๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และโอนครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงราย/กำนันตำบลแม่ยาว/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โอนครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ รายการ
และโอนครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ รายการ โดยได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ในคราวประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่ยาว จึงขอส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ชุด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
อนึ่ง สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.maeyao.go.th อีกหนึ่งช่องทาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศรพงษ์ เฉลิเมี่ยมทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ประสานงาน : นางอาภาพร จิระ

โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๗๓๕๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@maeyao.go.th

www.maeyao.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความนัย ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ การโอนเงินงบประมาณ หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ จำนวน ๑๘ รายการ โดยได้รับอนุมัติจาก สภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายอัศรพงษ์ เกลิมเลี่ยมทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

อนุมัติเมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลแมยว อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เส้นทางสายทาง ซอย 8 พร้อมรางระบาย น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน ห้วยขมิ้น	ฉบับที่ 1	300,000.00 ①	คำชี้แจง 1. ถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 198.00 ตาราง เมตร 2. ขยายปากซอย ขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2.25 ตารางเมตร ไหล่ทางปรับ ตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุ ธรรมชาติ 1 ข้าง 3. รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 68.00 เมตร ลีกละ 0.30 เมตร	คำชี้แจง 1. จุดที่ 1 ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร 2. ขยายปากซอย ขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 2.25 ตารางเมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพ พื้นที่ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ 3. รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 68.00 เมตร ลีกละ 0.30

๑๗๗

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลง วันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 46 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)	เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน ราย ละเอียดตามแบบที่เทศบาล ตำบลแม่ยาวกำหนด 4. จุดที่ 2 ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 46 ลำดับที่ 1 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -

อ.พ.ท.

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
									2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 1 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิด หมู่ที่ 4 บ้านริมกก	ฉบับที่ 1	248,700.00 2	คำชี้แจง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 97.00 เมตร ลึกลง 0.30 เมตร ราย ละเอียดตามแบบ ที่เทศบาลตำบลแม่มยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลง วันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 52 ลำดับที่ 10 (กองช่าง)	คำชี้แจง 1. งานรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 97.00 เมตร ลึกลง 0.30 เมตร 2. งานรั้วผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4.50 ตารางเมตร 3. งานคันผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก/ขนาด กว้าง 0.90 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 4.50 ตารางเมตร 4. งานท่อระบาย คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน รายละเอียด

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
									ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 52 ลำดับที่ 10 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 4 ลำดับที่ 4 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เส้นทางสายทาง ซอย 7 ซอย 9 หมู่ที่ 12 บ้านแคว วัวดำ	ฉบับที่ 1	250,000.00	คำชี้แจง 1. ซอย 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 90.00 ตาราง	คำชี้แจง 1. ซอย 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 90.00 ตารางเมตร

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน / ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								เมตร 2. ซอย 9 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร 3. ขยายปากทาง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.13 ตารางเมตร 4. ขยายปากทาง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 18.00 ตารางเมตร ไหลทางปรับตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน	2. ซอย 9 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร 3. ขยายปากทาง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.13 ตารางเมตร 4. ขยายปากทาง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 18.00 ตารางเมตร ไหลทางปรับตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน / ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลง วันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 68 ลำดับที่ 28 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 12 ลำดับที่ 12 (กองช่าง)	ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 68 ลำดับที่ 28 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 12 ลำดับที่ 12 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เส้นทางสายทาง ซอย 12 หมู่ที่ 2 บ้านรวม มิตร	ฉบับที่ 1	350,000.00 (4)	คำชี้แจง 1. ถนน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 585.00 ตาราง เมตร 2. ขยายปากซอย ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4.00	คำชี้แจง 1. จุดที่ 1 ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 585.00 ตารางเมตร 2. ขยายปากซอย ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ตารางเมตร ไล่ทางปรับ ตาม สภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุ ธรรมชาติ 1 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 48 ลำดับที่ 4 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 2 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)	กว่า 4.00 ตารางเมตร - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 48 ลำดับที่ 4 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 2 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	ฉบับที่ 1	120,000.00 (5)	คำชี้แจง 1. ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย	คำชี้แจง 1. ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
					บ้านห้วยสร้างกรณ (บ้านบริวาร) หมู่ ที่ 3 บ้านห้วย ทรายขาว			กว่า 72.35 ตารางเมตร 2. ถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 136.00 ตาราง เมตร ไหลทางปรับตาม สภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุ ธรรมชาติ 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลง วันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 51 ลำดับที่ 9	กว่า 117.35 ตารางเมตร 2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร 3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร ไหลทางปรับตามสภาพ พื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน / ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								(กองช่าง)	ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 51 ลำดับที่ 9 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 3 ลำดับที่ 3 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เส้นทางสายทาง ซอย 2 บ้านป่าอ้อ ใหม่ (บ้านบริวาร) หมู่ ที่ 5 บ้านป่าอ้อ	ฉบับที่ 1	120,000.00	คำชี้แจง 1. ถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 204.00 ตาราง เมตร 2. งานขยายปากซอย ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง ปรับตามสภาพพื้นที่ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่	คำชี้แจงใหม่ 1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว รวม 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร 2. งานขยายปากซอย ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 4.00 ตารางเมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพ พื้นที่ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน / ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 53 ลำดับที่ 12 (กองช่าง)	ตำบลแม่ยาวกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 53 ลำดับที่ 12 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 5 ลำดับที่ 5 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เส้นทางสายทาง ภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	ฉบับที่ 1	250,000.00 (๗)	คำชี้แจง 1. ถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 392.00 ตาราง เมตร ใต้ทางปรับตาม	คำชี้แจง 1. จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
					หมู่ที่ 7 บ้านกลาง ทุ่ง			สภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุ ธรรมชาติ 2 ข้าง 2. งานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อสำหรับ ท่อกลมคอนกรีต จำนวน 1 ข้าง รายละเอียด ตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลง วันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 55 ลำดับที่ 14	392.00 ตารางเมตร ให้ลดทอนปรับตามสภาพ พื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ 2. งานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อม กำแพงปากท่อสำหรับท่อ กลมคอนกรีต จำนวน 1 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด 3. จุดที่ 3 ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร ให้ลดทอนปรับตามสภาพ พื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง



แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								(กองช่าง)	วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 55 ลำดับที่ 14 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 6 ลำดับที่ 6 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เส้นทางสายทาง ภายในหมู่บ้าน พร้อมรางระบาย น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก หมู่ ที่ 9 บ้านทุ่งหลวง	ฉบับที่ 1	250,000.00	คำชี้แจง 1. ถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 52.00 ตาราง เมตร 2. ขยายปากซอย ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่	คำชี้แจงใหม่ 1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร 2. ขยายปากซอย ขนาด กว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

อ.พ.

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								พิจารณาจากรายการไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร ไหลทางปรับตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ 1 ข้าง 3. รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 37.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร รางระบายน้ำ ที่เทศบาลตำบลแม่มยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 58	คอนกรีตไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร ไหลทางปรับตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ 3. รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 37.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร รางระบายน้ำ ที่เทศบาลตำบลแม่มยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 58 ลำดับที่ 17 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์

อนุมัติ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน / ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ลำดับที่ 17 (กองช่าง)	ที่ 1 หน้า 7 ลำดับที่ 7 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เส้นทางสายทาง พร้อมรางระบาย น้ำรูปตัววี หมู่ที่ 10 บ้านห้วยชม นอก	ฉบับที่ 1	300,000.00	คำชี้แจง 1. ถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 180.00 ตาราง เมตร ไหลทางปรับ ตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุ ธรรมชาติ 2 ข้าง 2. รางระบายน้ำ ขนาดปาก รางกว้าง 1.35 เมตร กันรางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.08 เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ลาดรางคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 456.32 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่มยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564	คำชี้แจง 1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ไหลทางปรับตามสภาพ พื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ 2. รางระบายน้ำ ขนาดปาก รางกว้าง 1.35 เมตร กันราง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.08 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาด รางคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 456.32 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล ตำบลแม่มยาวกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน

อนพ.

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 59 ลำดับที่ 18 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 8 ลำดับที่ 8 (กองช่าง)	ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 59 ลำดับที่ 18 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 8 ลำดับที่ 8 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ถนนสายทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านสุขเกษม (บ้านปริวาร) หมู่ ที่ 10 บ้านห้วยชม นอก	ฉบับที่ 1	120,000.00	คำชี้แจง 1. ถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร 2. ทางเชื่อม ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 22.80 ตารางเมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพ	คำชี้แจง 1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร 2. ทางเชื่อม ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 22.80 ตารางเมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุ

อ.ท.

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								พื้นที่โดยใช้ วัสดุธรรมชาติ 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 60 ลำดับที่ 19 (กองช่าง)	ธรรมชาติ รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 60 ลำดับที่ 19 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 9 ลำดับที่ 9 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ถนนสายทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยขมภู (บ้านบริวาร) หมู่	ฉบับที่ 1	119,000.00	คำชี้แจง 1. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต	คำชี้แจง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

อ.ค.ก.

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
					ที่ 10 บ้านห้วยขม นอก			ไม่น้อยกว่า 49.00 ตาราง เมตร 2. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 30.00 ตาราง เมตร 3. ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 105.00 ตาราง เมตร ไหล่ทางปรับตาม สภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุ ธรรมชาติ 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด	มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 49.00 ตาราง เมตร 2. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 30.00 ตาราง เมตร 3. ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 105.00 ตาราง เมตร 4. ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพ พื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ที่ มท 0808.2/ว5306 ลง วันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 61 ลำดับที่ 20 (กองช่าง)	ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 61 ลำดับที่ 20 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 10 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ถนนสายทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านอาผา (บ้านบิรवार) หมู่ ที่ 11 บ้านห้วยแม่ ซ้าย	ฉบับที่ 1	120,000.00	คำชี้แจง 1. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 132.00 ตาราง เมตร 2. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่	คำชี้แจง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 132.00 ตาราง เมตร 2. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร ไหลทางปรับตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ 2 ข้าง รวบรวมรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลง วันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 66 ลำดับที่ 26 (กองช่าง)	เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร ไหลทางปรับตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ รวบรวมรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 66 ลำดับที่ 26 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 11 ลำดับที่ 11 (กองช่าง)

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน / ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เส้นทางสายทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้าน ศิริราษฎร์	ฉบับที่ 1	250,000.00 13	คำชี้แจง 1. ซอย 8/3 ถนน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 118.00 ตารางเมตร 2. ซอย 1 ถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 312.00 ตารางเมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ โดยใช้ วัสดุธรรมชาติ 2 ข้าง ราย ละเอียดตามแบบ ที่เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด	คำชี้แจง 1. จุดที่ 1 ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 118.00 ตารางเมตร 2. จุดที่ 2 ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 2.40 เมตร ยาว 22.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 52.80 ตารางเมตร ไหล่ทางปรับ ตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุ ธรรมชาติ รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด 3. รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ความยาว รวม 2 ข้างไม่น้อยกว่า 44.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด

จาก

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ที่ มท 0808.2/ว5306 ลง วันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 72 ลำดับที่ 34 (กองช่าง)	- เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 72 ลำดับที่ 34 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 13 ลำดับที่ 13 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เส้นทางสายทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านอ บเสือแหวน	ฉบับที่ 1	250,000.00 (14)	คำชี้แจง ถนน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 366.00 ตาราง เมตร ไหล่ทาง	คำชี้แจง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 366.00 ตารางเมตร

อ.กต.

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ปรับตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 73 ลำดับที่ 35 (กองช่าง)	ไหลทางปรับตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 73 ลำดับที่ 35 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 14 ลำดับที่ 14 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ถนนสายทาง	ฉบับที่ 1	120,000.00	คำชี้แจง ถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร	คำชี้แจง จุดที่ 1 ถนน

84/ท.

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
และการโยธา					ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยปูเจริญ (บ้านบริวาร) หมู่ ที่ 17 บ้านดง เจริญ			ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 208.00 ตาราง เมตร ไหลทางปรับ ตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุ ธรรมชาติ 1 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลง วันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 76 ลำดับที่ 39 (กองช่าง)	คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร ไหลทางปรับตามสภาพ พื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808 2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา

สมท

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
									ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 76 ลำดับที่ 39 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 15 ลำดับที่ 15 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เส้นทางสายทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านจะตอเบอ (บ้านบริวาร) หมู่ ที่ 18 บ้านโป่งผา พัฒนา	ฉบับที่ 1	120,000.00 (16)	คำชี้แจง ถนน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 180.00 ตาราง เมตร ไหลทางปรับ ตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุ ธรรมชาติ 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่อาย กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ	คำชี้แจง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 558.00 ตารางเมตร ไหลทางปรับตามสภาพ พื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่อาย กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ

01/พ

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลง วันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 78 ลำดับที่ 42 (กองช่าง)	กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 78 ลำดับที่ 42 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 17 ลำดับที่ 17 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เส้นทางสายทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านยะฟู (บ้าน บริวาร) หมู่ที่ 19 บ้านห้วยน้ำตก	ฉบับที่ 1	120,000.00 17	คำชี้แจง 1. ถนน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 51.00 ตาราง เมตร 2. ถนน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 123.00 ตาราง	คำชี้แจง 1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 51.00 ตารางเมตร 2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า

๑๓๓

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								เมตร 3. งานขยายปากทาง ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 9.00 ตารางเมตร ไหลทางปรับตามสภาพพื้นที่ โดยใช้ วัสดุธรรมชาติ 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแมยว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 81	318.00 ตารางเมตร 3. งานขยายปากทาง ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร ไหลทางปรับตามสภาพ พื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแมยว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 81 ลำดับที่ 46 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ลำดับที่ 46 (กองช่าง)	ที่ 1 หน้า 18 ลำดับที่ 18 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เส้นทางสายทาง เชื่อมระหว่างหมู่ บ้าน บ้านอาเกอะ - บ้านหมอผี - บ้าน ป่าแล (บ้าน บริวาร) หมู่ที่ 20 บ้าน ผาสุก	ฉบับที่ 1	360,000.00 18	คำชี้แจง ถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ โดยใช้ วัสดุธรรมชาติ 2 ข้าง ราย ละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่มยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5306 ลง วันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	คำชี้แจง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพ พื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลแม่มยาว กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5306 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568



แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน /ค่า... / รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	ฉบับที่	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 83 ลำดับที่ 48 (กองช่าง)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 83 ลำดับที่ 48 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 หน้า 19 ลำดับที่ 19 (กองช่าง)



1. หัวหน้าหน่วยงาน กองช่าง เจ้าของงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1631 ลงวันที่ 1 เมษายน 2569 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว242 ลงวันที่ 8 เมษายน 2569 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว244 ลงวันที่ 9 เมษายน 2569 เรื่อง การขยายตารางรายละเอียดประกอบกรอบค่านวนราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และเป็นไปตามราคาพาณิชย์จังหวัดฉบับใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้างประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุจิตรา จงเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น
.....

(ลงชื่อ)

(นางปณิดา เนตรสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริรัตน์ สันธิ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว/เจ้าหน้าที่งบประมาณ

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น
.....

(ลงชื่อ)

(นายอักรพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2569

เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ เดือน พ.ศ.

ตามหนังสือ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)

(นายอักรพงศ์ เลิศพิชัยภูษิต)

ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569