



ที่ รร ๕๖๐๐๑/ว ๑๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว
๒๐๐ หมู่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว
อำเภอเมืองเชียงราย รร ๕๗๑๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โอนครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๖ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองเชียงราย/กำนันตำบลแม่ยาว/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ดำเนินการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่ยาว จึงขอส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ชุด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
อนึ่ง สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.maeyao.go.th อีกหนึ่งช่องทาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ อินตะวัง)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ประสานงาน : นางอาภาพร จิระ

โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๗๓๕๕ ต่อ ๑๑๒

โทรสาร ๐ ๕๓๗๓ ๗๓๓๑

www.maeyao.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความนัย ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยได้รับอนุมัติ จากสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอภิรักษ์ อินตะวัง)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถขุดดินตะขบ	ฉบับแรก	2,900,000.00	คำชี้แจง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดดิน ตะขบ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 6.5 ตัน จำนวน 1 คัน คุณลักษณะดังนี้ 1. ลักษณะทั่วไป เป็นรถขุดไฮดรอลิคดินตะขบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ตัวรถเป็นรถรุ่น ใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่าน การใช้งานมาก่อน 2. บั๊งก์และความสามารถ เป็นบั๊งก์ ก็พร้อมฟัน และ Side cutter ดังนี้ 2.1 ความจุบั๊งก์ (Bucket capacity) ไม่น้อยกว่า 0.28 ลูกบาศก์เมตร 2.2 มีระยะขุดไกลสุด	คำชี้แจง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดดิน ตะขบ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 6.5 ตัน จำนวน 1 คัน คุณลักษณะดังนี้ 1. ลักษณะทั่วไป เป็นรถขุดไฮดรอลิคดินตะขบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ตัวรถเป็นรถรุ่น ใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่าน การใช้งานมาก่อน 2. บั๊งก์และความสามารถ เป็น บั๊งก์พร้อมฟัน และ Side cutter ดังนี้ 2.1 ความจุบั๊งก์ (Bucket capacity) ไม่น้อยกว่า 0.28 ลูกบาศก์เมตร 2.2 มีระยะขุดไกลสุด

(Digging radius)	(Digging radius)
ไม่น้อยกว่า 6.30 เมตร	ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
2.3 มีระยะขุดลึกสุด (Digging depth)	2.3 มีระยะขุดลึกสุด (Digging depth)
ไม่น้อยกว่า 4.10 เมตร	ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร
2.4 มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting height)	2.4 มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting height)
ไม่น้อยกว่า 7.15 เมตร	ไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร
2.5 มีระยะยกเทสูงสุด (Dumping height)	2.5 มีระยะยกเทสูงสุด (Dumping height)
ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร	ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร
2.6 มีความเร็วในการหมุน (Swing speed)	2.6 มีความเร็วในการหมุน (Swing speed)
ไม่น้อยกว่า 10 รอบต่อนาที	ไม่น้อยกว่า 10 รอบต่อนาที
3. เครื่องยนต์	3. เครื่องยนต์
3.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ไดเร็กอินเจกชัน	3.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ไดเร็กอินเจกชัน
ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตามมาตรฐานมลพิษ	ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตามมาตรฐานมลพิษ
3.2 กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า	3.2 กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า
ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,100 รอบ/นาที	3.3 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 3,200 ซีซี
3.3 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 3,200 ซีซี	3.4 สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า
3.4 สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า	4. ระบบขับเคลื่อน
4. ระบบขับเคลื่อน	4.1 ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดินตะขាប់แต่
4.1 ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ	

Hydrostatic	ละข้างสามารถ
หรือ Hydraulic ดินตะขบแต่ละ	ข้างเคลื่อนอิสระได้
ข้างสามารถ	5. ระบบเครื่องล่าง
ข้างเคลื่อนอิสระได้	5.1 ดินตะขบตามมาตรฐาน
5. ระบบเครื่องล่าง	โรงงานผู้ผลิต
5.1 ดินตะขบตามมาตรฐาน	5.2 แผ่นดินตะขบเป็นแบบ
โรงงานผู้ผลิต	Triple grouser
5.2 แผ่นดินตะขบเป็นแบบ	ความกว้างไม่น้อยกว่า 450
Triple grouser	มิลลิเมตร
ความกว้างไม่น้อยกว่า 450	5.3 ระยะกึ่งกลางระหว่างดิน
มิลลิเมตร	ตะขบ
5.3 ระยะกึ่งกลางระหว่างดิน	(Track Gauge) ไม่น้อยกว่า
ตะขบ	1,700 มิลลิเมตร
(Track Gauge) ไม่น้อยกว่า	6. น้ำหนักใช้งาน
1,700 มิลลิเมตร	6.1 น้ำหนักใช้งาน
6. น้ำหนักใช้งาน	(Operating weight)
6.1 น้ำหนักใช้งาน	ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม และ
(Operating weight)	ไม่เกินกว่า 10 ตัน
ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม และ	7. แรงดูดลาก (Drawbar pull)
ไม่เกินกว่า 10 ตัน	7.1 มีแรงดูดลากไม่น้อยกว่า
7. แรงดูดลาก (Drawbar pull)	4,800 กิโลกรัม
7.1 มีแรงดูดลากไม่น้อยกว่า	8. ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้
4,800 กิโลกรัม	ผลิต
8. ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้	9. หลังคากันแดด แบบ All
ผลิต	weather steel cap
9. หลังคากันแดด แบบ All	with safety glass
weather steel cap	10. อุปกรณ์ประกอบ
with safety glass	10.1 มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการ
10. อุปกรณ์ประกอบ	ทำงานของเครื่องยนต์

10.1 มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	10.2 มีเกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
10.2 มีเกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ	10.3 มีเกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
10.3 มีเกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ	10.4 มีเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
10.4 มีเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก	10.5 มีเกจบอกไฟชาร์ต หรือสัญญาณไฟชาร์ต
10.5 มีเกจบอกไฟชาร์ต หรือสัญญาณไฟชาร์ต	10.6 หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ 2 ชุด
10.6 หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ 2 ชุด	10.7 กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด
10.7 กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด	10.8 ไม้กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด
10.8 ไม้กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด	10.9 ไม้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด
10.9 ไม้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด	10.10 ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด
10.10 ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด	10.11 ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด
10.11 ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด	10.12 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
10.12 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด	10.13 มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐาน

10.13 มีสัญญาณและอุปกรณ์	โรงงานผู้ผลิต
อื่นๆ ตามมาตรฐาน	10.14 มีหนังสือคู่มือ จำนวน
โรงงานผู้ผลิต	1 ชุด ประกอบด้วย
10.14 มีหนังสือคู่มือ จำนวน	คู่มือการบำรุงรักษา (Operation manual)
1 ชุด ประกอบด้วย	คู่มือการซ่อม (Shop manual)
คู่มือการบำรุงรักษา (Operation manual)	และคู่มืออะไหล่
คู่มือการซ่อม (Shop manual)	(Parts book)
และคู่มืออะไหล่	หมายเหตุ กำลังเครื่องยนต์ที่
(Parts book)	กำหนด จะกำหนดเป็น
หมายเหตุ กำลังเครื่องยนต์ที่	กำลังทั้งหมด (Gross power)
กำหนด จะกำหนดเป็น	หรือกำลังสุทธิ
กำลังทั้งหมด (Gross power)	(Net power วัดที่ Flywheel)
หรือกำลังสุทธิ	ซึ่งหักกำลังของเครื่องมือ
(Net power วัดที่ Flywheel)	อุปกรณ์ต่างๆ ออกแล้วก็ได้แล้ว
ซึ่งหักกำลังของเครื่องมือ	แต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆ ออกแล้วก็ได้แล้ว	"กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ" จึง
แต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	สามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำ
"กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ" จึง	ของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้
สามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำ	11. ห้องพนักงานขับและ
ของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้	อุปกรณ์อื่นๆ
11. ห้องพนักงานขับและอุปกรณ์	11.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
อื่นๆ	ภายในห้องพนักงานขับ
11.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	(Operator cab) ตามมาตรฐาน
ภายในห้องพนักงานขับ	บริษัทผู้ผลิต
(Operator cab) ตามมาตรฐาน	11.2 ติดตั้งฟิล์มกรองแสง
บริษัทผู้ผลิต	ภายในห้องพนักงานขับ
11.2 ติดตั้งฟิล์มกรองแสง	ชนิดป้องกันการแผ่รังสีความ

ภายในห้องพนักงานขับ	ร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ชนิดป้องกันการแผ่รังสีความร้อน	การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ในห้องพนักงานขับ
การทำงานของเครื่องปรับอากาศ	ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
ในห้องพนักงานขับ	11.3 รายละเอียดอื่นๆให้เป็น
ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต	ตามมาตรฐานล่าสุด
11.3 รายละเอียดอื่นๆให้เป็น	ของบริษัทผู้ผลิต
ตามมาตรฐานล่าสุด	12. ข้อกำหนดอื่นๆ
ของบริษัทผู้ผลิต	12.1 ผู้เสนอราคาจะต้อง
12. ข้อกำหนดอื่นๆ	เสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
12.1 ผู้เสนอราคาจะต้อง	หรือประกอบสำเร็จรูปจากโรง
เสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิต	งานผู้ผลิต
หรือประกอบสำเร็จรูปจากโรง	12.2 เป็นพัสดุที่ผลิตและ
งานผู้ผลิต	ประกอบภายในประเทศไทย
12.2 เป็นพัสดุที่ผลิตและ	ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
ประกอบภายในประเทศไทย	รับรองระบบคุณภาพ
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ	ตามมาตรฐาน ISO: 9001 จาก
รับรองระบบคุณภาพ	สำนักงานมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน ISO: 9001 จาก	อุตสาหกรรม มีหนังสือรับรอง
สำนักงานมาตรฐาน	สถานที่ตั้งโรงงานผลิต
อุตสาหกรรม มีหนังสือรับรอง	ในประเทศไทย จากบริษัทฯ ผู้
สถานที่ตั้งโรงงานผลิต	ผลิต
ในประเทศไทย จากบริษัทฯ ผู้	12.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็น
ผลิต	ผู้ผลิต, ผู้แทนจำหน่าย
12.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็น	โดยตรงจากผู้ผลิต หรือเป็นตัว
ผู้ผลิต, ผู้แทนจำหน่าย	แทนจำหน่ายที่ได้รับการ
โดยตรงจากผู้ผลิต หรือเป็นตัว	แต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโดย
แทนจำหน่ายที่ได้รับการ	ตรงจากผู้ผลิต
แต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโดย	พร้อมแนบเอกสารประกอบการ

ตรงจากผู้ผลิต	พิจารณา
พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา	12.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องจักร
12.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องจักร	รุ่นที่เสนอพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
รุ่นที่เสนอพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา	12.5 ผลลัพธ์ที่เสนอจะต้องมีศูนย์อะไหล่
12.5 ผลลัพธ์ที่เสนอจะต้องมีศูนย์อะไหล่	และบริการ ที่เป็นของผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
และบริการ ที่เป็นของผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต	มีสาขาระบุไว้ในหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มีสาขาระบุไว้ในหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย หรือใกล้เคียง
กระทรวงพาณิชย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย หรือใกล้เคียง	ในภาคเหนือ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 สาขา มีโรงซ่อม
ในภาคเหนือ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 สาขา มีโรงซ่อม	ที่ได้มาตรฐาน ระบุสถานที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์
ที่ได้มาตรฐาน ระบุสถานที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์	ที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี	เพื่อความสะดวกในการบริการ
เพื่อความสะดวกในการบริการ	หลังการขาย พร้อมแนบ ภพ.20
หลังการขาย พร้อมแนบ ภพ.20	ของแต่ละสาขา มาประกอบการพิจารณา
ของแต่ละสาขา มาประกอบการพิจารณา	12.6 ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพ อันเกิดการ
12.6 ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพ อันเกิดการ	ชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ ทำการตรวจเช็ค
ชำรุดเสียหายจากการใช้งานตาม	แก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็น

ปกติ ทำการตรวจเช็ค	ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
แก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็น	12.7 ผู้ขายจะต้องแนะนำ
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี	การใช้งาน และการบำรุงรักษา
12.7 ผู้ขายจะต้องแนะนำการ	ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จน
ใช้งาน และการบำรุงรักษา	กว่าจะสามารถใช้งาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จน	และบำรุงรักษาเครื่องจักร โดย
กว่าจะสามารถใช้งาน	ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
และบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยไม่	12.8 สีของเครื่องจักรเป็นไป
คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น	ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
12.8 สีของเครื่องจักรเป็นไป	12.9 ผู้ขายจะต้องส่งมอบ
ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	เครื่องจักรภายใน 90 วัน
12.9 ผู้ขายจะต้องส่งมอบ	นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ
เครื่องจักรภายใน 90 วัน	ขาย
นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ	12.10 ผู้ขายจะต้องดำเนิน
ขาย	การจดทะเบียนฯ
12.10 ผู้ขายจะต้องดำเนิน	พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของ
การจดทะเบียนฯ	ส่วนราชการ
พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของ	โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ส่วนราชการ	ค่าใช้จ่าย
โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ	ในการดำเนินการทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่าย	- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดใน
ในการดำเนินการทั้งสิ้น	บัญชีมาตรฐาน
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดใน	ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จัด
บัญชีมาตรฐาน	ซื้อตามราคาท้องถิ่น
ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จัดซื้อ	- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามราคาท้องถิ่น	(พ.ศ.2566-2570)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 46 ลำดับ
(พ.ศ.2566-2570)	ที่ 1 (กองช่าง)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 46 ลำดับ	

							ที่ 1 (กองช่าง)	
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมฝาบด หมู่ ที่ 16 บ้านท่า หลุก	ฉบับแรก	326,000.00	คำชี้แจง ตั้งไว้ 190,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น พิกัด E581322, N2207134 จุดสิ้นสุด พิกัด E581282, N2207198 ปริมาณงาน 1. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 2. งานติดตั้งท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 40 ท่อน 3. งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาบด ขนาดกว้าง 0.57 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จำนวน 5 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล ตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
								คำชี้แจง ตั้งไว้ 200,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น พิกัด E581279, N2207217 จุดสิ้นสุด พิกัด E581300, N2207170 ปริมาณงาน 1. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 52.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล ตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 3 ลำดับที่ 5 (กองช่าง)

หน้า 3 ลำดับที่ 5
(กองช่าง)

1. หัวหน้าหน่วยงาน กองช่าง เจ้าของงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี ใจฟอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวมนัชา ชื่นดี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น-15/08/2566

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางรัฐติกา พรหมเสน)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว/เจ้าหน้าที่งบประมาณ

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น

.....

.....

4.2 สภาพท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ เดือน พ.ศ.

ตามหนังสือ (ถ้ามี)


(ลงชื่อ)

(นายอภิรักษ์ อินตะวัง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566


(ลงชื่อ)

(นายสงกรานต์ อภิญาวิศาล)

ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

